



## (SK) Schlauchankuppelsystem

Das Schlauchankuppelsystem ist:

- Schnell an- und abkoppelbar.
- Einfache Montage durch 4 Bolzen und 2 hydraulikschläuche an der Stelle vom bestehenden Absperrschieber zu montieren.
- Durch ein doppeltwirkendes Ventil zu bedienen.
- Kein lecken während des Transportes durch minimalen Abstand zwischen Absperrschieber und Gummidichtung.
- Keine Kurven, gibt Saugverlust.
- · Weniger Gewicht als ein Saugarm.
- Geben Sie bei der Bestellung an, ob sich das System links oder rechts vom Tank befindet. Wir empfehlen, wenn möglich, rechts zu montieren

	Тур	Beschreibung	Preis
>	SK6	6" Ausführung; komplett geliefert mit	
		Absperrschieber u. Schlauchwagen mit	
		Mann-Kupplung (ohne 6" Saugschlauch)	€ 2.300,-
>	SK8	8" Ausführung; komplett geliefert mit	
		Absperrschieber u. Schlauchwagen mit	
		Mann-Kupplung (ohne 8" Saugschlauch)	€ 2.600,-

	Optionen	Beschreibung	Preis	
>	SK8-6	Mann-Kupplung mit 6" Schlauchtülle	€ 10	00,-
>	KEG	Empfohlener Montagewinkel 20°, sonst Keil	€	90,-







Für weitere Informationen: kempmachines.de