

(BKZ) Ballenzange schwer

Robust konstruierte Zange für Radlader, Teleskoplader, schwere Hebemasten und ähnliches.

- Gesteuerte Rückschlagklappe u. Halterung für 2. Ballen.
- Zylindermaß 35 x 60 x 700/800/900 mm.
- Schieberohr aus 8 mm dickem Stahl 52.
- Klemmrohre aus einem Stück gebogen, 7,1 mm Wandstärke u. zusätzlich verstärkt.
- Zusätzliche Verstärkung in den Armen durch eingeschweißtes Profil (20 mm). (1)
- Kunststofflager in allen 4 Profilen, somit wartungsfrei!
- Höhe Klemmbügel: 480 mm
- Gewicht ± 450 kg.
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.

	Тур	Klemmbereich	Preis
>	BKZ2100	700 – 2.100	€ 2.415,-
>	BKZ2300	700 – 2.300	€ 2.520,-
>	BKZ2500	700 – 2.500	€ 2.677,-
>	BKZ2600	800 – 2.600	€ 2.677,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
>	DHZ	Demontierbare Haken	€ 131,-
>	ov	Bei einem Arbeitsdruk über 225 bar, ist ein Überdruckventil erforderlich.	€ 141,-

Seite 55-59 für Anbauteile, für mehr Informationen: kempmachines.de